



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Лог-Ист", ОГРН: 1085022003406

Адрес: 107076, РОССИЯ, г. Москва, ул. Стромынка, д. 21, корп. 2.

Фактический адрес: 140483, РОССИЯ, Московская область, Коломенский район, пос.

Радужный, д. 45Б, Телефон: +74966165094, Факс: +74966165056, E-mail: info@log-ist.ru

в лице Генерального директора ООО "Лог-Ист" Сподарев Алексей Валерьевич,
действующего на основании Устава.

заявляет, что Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "VYC" (см.
Приложение № 1).

изготовитель Фирма "VYC Industrial, S.A."

Адрес: ИСПАНИЯ, Avenc del Davi, 22 - Pol. Ind. Can Petit 08227-Terrassa (Barcelona).

Код ТН ВЭД 8481309909, 8481807900, 8481309108, 8481809908

Серийный выпуск

Европейская директива 97/23/ЕС

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы испытаний №№ 150729/П-07И, 150729/П-08И, 150729/П-09И от 29.07.2015 г. -
ИЛ "Ивановский Центр Сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Аттестат
аккредитации № RA.RU.21AIO21, бессрочный), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей,
д. 1, Обоснования безопасности № ЛИ-2013/14 от 18.11.2013 г., № ЛИ-2014/42 от 13.11.2014
г., № ЛИ-2014/43 от 13.11.2014 г. Сертификат системы менеджмента качества ISO
9001:2008 № 01 100 008108 от 02.10.2012 г., выданный ОССК "TUV Rheinland Cert GmbH",
Испания. Техническая документация изготовителя.

Дополнительная информация

Условия хранения, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции
товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 28.07.2020
включительно



Сподарев Алексей Валерьевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-
заявителя или физического лица, зарегистрированного в
качестве индивидуального предпринимателя)

Сведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС N RU Д-ES.ЛИ30.В.04885

Дата регистрации декларации о соответствии: 31.07.2015

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ЕС.АИ30.В.04885

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Арматура промышленная трубопроводная торговой марки "VYC":	
8481809908	<p>Смотровые стекла, типы 365, 366 (категория оборудования – 1 и 2, рабочая среда: газ/пар группы 1 и 2, номинальный диаметр от 32 до 80 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа; номинальный диаметр от 100 до 125 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 МПа; номинальный диаметр 200 мм, максимально допустимое рабочее давление - 1 МПа);</p> <p>Смотровые стекла, типы 365, 366 (категория оборудования – 2, рабочая среда: жидкость группы 1, номинальный диаметр от 65 до 80 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа; номинальный диаметр от 100 до 125 мм включительно, максимально допустимое рабочее давление – 2,5 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление – 1,6 МПа</p>	
8481309909, 8481309108	Клапаны обратные, тип 170 (категории оборудования 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 65 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4	



М.П.

Log-East

Заявитель

подпись

Сподарев Алексей Валерьевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ES.АИ30.В.04885

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>МПа); Клапаны обратные, тип 170 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: пар/газ группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 100 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 4 МПа); Клапаны обратные, тип 172 (категория оборудования: 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр 125 мм, максимально допустимое рабочее давление - 2,84 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление - 3,17 МПа; номинальный диаметр 200 мм, максимально допустимое рабочее давление - 3,3 МПа); Клапаны обратные, тип 172 (категория оборудования: 2; рабочая среда: пар группы 2; номинальный диаметр 125 мм, максимально допустимое рабочее давление - 2,84 МПа; номинальный диаметр 150 мм, максимально допустимое рабочее давление - 3,17 МПа; номинальный диаметр 200 мм, максимально допустимое рабочее давление - 3,3 МПа); Клапаны обратные, типы: 179 (категория оборудования: 2; рабочая среда: жидкость группы 1; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа); Клапаны обратные, типы: 179 (категория оборудования: 1 и 2;</p>	



М.П.

Лог-Ист
Log-East

Заявитель

подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ТС N RU Д-ES.АИ30.В.04885

Код ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	рабочая среда: газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа);	
8481807399, 8481807900	Клапаны запорные, тип: 147 (категория оборудования: 1 и 2; рабочая среда: жидкость группы 1 и газ/пар группы 1 и 2; номинальный диаметр от 32 до 50 мм включительно; максимально допустимое рабочее давление - 25 МПа).	



Заявитель

подпись

Сподарев Алексей
Валерьевич

инициалы, фамилия